




Tilápie (Tlamoun) nilská

Oreochromis niloticus

Generační ryby

- Tilápie patří mezi tlamovce – jikernačka pečuje o oplozené jikry a váčkový plůdek v tlamce.
- Pohlavní znak – viz obrázek, není jednoznačné, samec je výrazněji vybarvený, větší – zralá jikernačka – zvětšenou břišní partii.
- Stáří generačních ryb k výtěru nad 4 měsíce, v délce nad 10 cm.
- Chov – ideální teplota 25-28 °C, krmení ad libitum granulované krmivo pro tilápii, možno použít i krmivo pro pstruha duhového (Pd), (větší požadavek na dostatek rostlinných proteinů).
- Samce - především dominantní chováme zvlášť.



Příprava generačních ryb

- Výběr jikernaček a mlíčáků podle výtěrového chování, mlíčák je vybarvený – tělo růžové, oko červené, hřbetní ploutev černý okraj, jikernačka se vybírá podle velikosti břišní partie.
- Mlíčáci spolu s několika jikernačkami v poměru 1:3 umístíme do odchovných nádrží, až 80 ks na 1m³, teplota okolo 25 °C.

výtěr

- Za několik dnů nastupuje výtěr.
- Výtěr probíhá na dno nádrže. Nakladené oplozené jikry sbírá samice do tlamy.
- Výtěrová snůška – 100 – 1000 ks jiker.
- V průběhu inkubace jiker se snažíme odstranit z nádrže dominantní samce.
- Plůdek vyplave jikernačce s tlamy za 10-12 dnů po vytření.
- Výtěr se opakuje v cyklech po 3-5 týdnech.

Odchov plůdku

- V období rozplavání plůdku se jikernačka odloví a plůdek se krmií artemií, později přechod na suchou granulovanou potravu.
- Po 3 měsících dosahuje plůdek 6 cm.
- U tilápie je ve světě dosahováno největšího nárůstu produkce v rámci sladkovodních druhů ryb.